



*\*Critères de validation directe d'analyse génétique dans les cancers fréquents quelle que soit l'histoire familiale du patient, hors analyse somatique :*

### **SEIN**

Cancer infiltrant avant 40 ans  
Cancer bilatéral avec première atteinte avant 50 ans  
Cancer triple négatif ou médullaire avant 60 ans  
Cancer du sein isolé chez un homme  
Histoire familiale : cancer et 2 ATCD 1<sup>er</sup> degré/mutation connue dans la famille  
Association avec cancer de l'ovaire ou du pancréas chez le patient

### **OVAIRE – TROMPE – PERITOINE**

Cancer du péritoine primitif  
Cancer de l'ovaire avant 60 ans (non mucineux)  
Association avec un cancer du sein ou du pancréas chez la patiente

### **PROSTATE**

1 cas isolé avant 50 ans  
2 cas au premier degré avant 55 ans  
3 cas au premier degré avant 70 ans

### **PANCREAS**

Associé chez le patient à un cancer de l'ovaire ou du sein

### **Suspicion prédisposition aux cancers digestifs hors polypose COLON – ENDOMETRE – ESTOMAC**

Tumeur MSI-HIGH et/ou perte d'expression d'une ou plusieurs protéines MMR

### **Suspicion polypose adénomateuse familiale**

Plus de 15 polypes adénomateux chez le patient